

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ :** Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 4% και σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο πάνω από 80%. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ :** • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα : Συμβουλευτείτε / Επισκευθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια :** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. • **Σε περίπτωση κατάποσης :** Τοποθετήστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό. • **Σε περίπτωση εισπνοής :** Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ :** Δεν υπάρχει. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ :** 210 7793777

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινούμε καλά τη φιάλη πριν την εφαρμογή. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα :** Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής : Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά 100 λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία. Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξεπλύμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας :** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

# BUCKET

Nicosulfuron (Νικοσουλφουρόν) 4% **4 OD**

**Ελαιώδες εναιώρημα (OD).**

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας : 70086/01.07.2014

**Εγγυημένη σύνθεση :** nicosulfuron 4% β/ο,  
βοηθητικές ουσίες : 95,49% β/β



Μπορεί να προκαλέσει  
αλλεργική δερματική  
αντίδραση



Πολύ τοξικό  
για τους υδρόβιους  
οργανισμούς  
με μακροχρόνιες  
επιπτώσεις

**Διασυστηματικό  
και μεταφυτρωτικό  
ζιζανιοκτόνο για  
καταπολέμηση  
και πλατύφυλλων  
ζιζανίων σε καλλιέργειες  
αραβόσιτου.**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**Να μην εφαρμόζεται με αεροψεκασμούς  
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 1 ΛΙΤΡΟ**

**ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ**

Κάτοχος της Έγκρισης: CHEMINOVA A/S, PO Box 9, DK-7620 Lemvig, Δανία



Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική Αγορά  
- Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ABEE**

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ. -Σίνδος  
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Διασυστηματικό, και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβόσιτου.

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2,5 Atm. με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας.

**Φάσμα Δράσης - Πεδίο εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις (σε κ.εκ./ στρέμμα)**

- **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:**

**Αραβόσιτος; Ανρωστώδη Ζιζάνια; Μουχρίτσες;** 100 κ.εκ./στρ. όταν αυτή είναι στο στάδιο των 1-3 φύλλων. 100-150 κ.εκ./στρ. στο στάδιο των 1-2 αδελφίων. **Στάριες;** 100 κ.εκ./στρ. όταν αυτές είναι στο στάδιο των 2-4 φύλλων. **Βέλιουρας (α. από σπόρο, β. από ρίζωμα):** 100 κ.εκ./στρ. όταν αυτός είναι στο στάδιο μέχρι 8 φύλλα και 125-150 κ.εκ./στρ. όταν αυτός είναι 10-20 εκ. ύψος. **Πλατύφυλλα ζιζάνια;** Βλήττα: 100 κ.εκ./στρ., όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο των 2-4 φύλλων. **Τάτουλας;** 100-150 κ.εκ./στρ. όταν αυτός βρίσκεται στο στάδιο των 2-4 φυλλων.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρ/στρ):** 20-40

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (2)**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2-8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβόσιτου. 2) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο συνιστάται στασιτή εφαρμογή ως εξής: 1η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα και δεύτερη εφαρμογή μετά 7-10 ημέρες με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή τις επόμενες 4 ώρες.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Αραβόσιτος: - Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

**α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το BUCKET 4OD, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόσιτος. **β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Για σπορά χειμερινού σπαραγίου πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας τουλάχιστον 1 έτος από την εφαρμογή του BUCKET 4OD και αφού προηγηθεί βαθιά άρση. **γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων** στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Εισοδος των εργατών στην καλλιέργεια αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C. Κατά την 1η - 2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσεως είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε γλυκό καλαμπόκι καθώς και σε αραβόσιτο που προορίζεται για σπορά.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Να μην συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα (να εφαρμόζεται μόνο του).

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνήθεις θερμοκρασίες.

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**

**ΕΣΥΦ**