

BUZZ 25WG

BUZZ 25WG

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		Υπ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	Υπ./ στρέμμα (Μέγιστο)		
Μηλιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)	40	100-150	60	Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών (λίγο πριν την ροδινή κορυφή) έως το τέλος της άνθησης και την πτώση των πετάλων.	2/14
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)	50	150	75	Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.	2/14
	Μονιλία (Monilinia laxa)	50-75*	100-150*	75	Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.	2/14

*Παρατήρηση: Στα Πυρηνόκαρπα για την καταπολέμηση της Μονιλίας ο μεγάλος όγκος νερού (150 λίτρα/ στρέμμα) να χρησιμοποιείται με τη χαμηλή δόση σκευάσματος ανά εκατόλιτρο (50 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει Υπερβάση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του BUZZ 25 WG μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.



A1B470



BUZZ 25WG

Προφυλάξεις: • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση • Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Να φοράτε προστατευτικά γάντια • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αρκετές φορές με νερό ή γάλα. Να μην προκληθεί εμετός. Να μην δοθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση απυρήματος: ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Οδηγίες για τον γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης συνιστάται πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα.

Τηλ. Κέντρ. Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

BUZZ 25WG

Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)

Tebuconazole (Τεμπουκοναζόλη) 25% β/β
Εγγυημένη σύνθεση: Tebuconazole 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες 73,68% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 6996/21-5-05

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες).

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης**
- **Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο**
- **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις**

Κάτοχος της έγκρισης – Παρασκευαστής: HEADLAND AGROCHEMICALS LTD, Rectors Lane, Pentre, Deeside, CH5 2DH, Ηνωμένο Βασίλειο
Εργοστάσιο συσκευασίας – Υπεύθυνος για την διάθεση στην ελληνική αγορά – Διανομή: **ΕΞΑΓΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής, Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ΄ Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σινδος Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741.

Μέλος του

BUZZ 25WG

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συνδυαστικότητα: ---

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά: 35 ημέρες, Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 7 ημέρες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 500γρ (2X250)

