

# MERIDIEN 5GB

**Metaldehyde (Μεταλδεΰδη)**

**Κοκκώδες Δόλωμα (GB)**

Εγγραμμένη σύνθεση: Metaldehyde 5% β/β

Βοηθητικές ουσίες 94,9% β/β

## ΚΟΧΛΙΟΛΕΙΜΑΚΟΚΤΟΝΟ

### Δόλωμα για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κοχλιολεϊμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Δρα από στομάχου.

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΧΘΡΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Σπορεία, Φυτώρια, Λαχανόκηποι, Ανθοκομικές καλλιέργειες, Δενδρώνες, Αμπελώνες, Καλλιεργούμενοι αγροί: Για Κοχλίες (Σαλιγκάρια), Γυμνοσαλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες). Εφαρμογή με 0,7 -1 κιλά/στρέμμα.

**Χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογή μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα το απόγευμα.

Επανάληψη της εφαρμογής σε έντονες προσβολές ή μετά από ισχυρές βροχές.

Για ευαίσθητες καλλιέργειες συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις κατά τη σπορά ή μετά τη σπορά ή φύτευση/μεταφύτευση.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3

#### Παρατηρήσεις:

α) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του πληθυσμού των κοχλίων/λείμακων. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες η ποσότητα του σκευάσματος ανά δέντρο είναι περίπου 30 γραμμ.

β) Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.

γ) Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.

δ) Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκορπίζεται μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων γύρω από τα φυτά και τα δένδρα. Εφαρμόζεται και στη γραμμική σπορά σε πλάτος 20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει τη μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές.

#### ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια από νεοπρένιο/προστατευτική ενδυμασία. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ :

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύντε τα με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχεριών:** Απομακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή που εφαρμόστηκε το σκεύασμα. Αν χρειαστεί ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

#### Η εφαρμογή να γίνεται αυστηρά με μηχανικά μέσα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως.

Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστον 14 ημέρες.

Κρατείστε τα κοτόπουλα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστον 7 ημέρες.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** 1. Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδάφιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση 2. Μπορούν να γίνουν μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας, μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απараβίαση συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: ΚΙΛΑ**

**Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 5017/30-1-2008**

Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Europe b.v.b.a  
Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη ΕΠΕ,  
Παύλου Μελά 1, 15233 - Χαλάνδρι

Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομέας:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ: 210 5550431 • Fax: 210 5556100  
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' Φάση, ΒΙ.Π.Ε.Θ. - Σίνδος  
Τηλ: 2310 795884 • Fax: 2310 796741  
www.ellagret.gr



Μέλος του



Αριθ. Παρτίδας:

Ημερ. Παρασκευής:

