

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφεύγεται να αναπνέετε εκνεφώματα. Μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Μην ρουτίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Ξεπλύνετε το στόμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλυσμα (τα νερά του ξεπλυσματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγούμενως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



RIBBON^{12 EC}

**ΜΥCΛΟΒΥΤΑΝΙΛ
(μικλομπουτανίλ)**

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Myclobutanil 12% β/ο
Βοηθ. ουσίες 86.66% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

**ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύψοπο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 κ.εκ.

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 60037/11-01-2006

Κάτοχος της έγκρισης: SHARDA EUROPE B.V.B.A., Heedstraat 58, T.K. 1730 Asse, Βέλγιο



Συσκευασία - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγανη, 19600 Μάνδρα Αττικής,
Τηλ.: 210 5550431, Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 63 Ο.Τ., Γ' Φάση, ΒΙ.Π.Ε.Θ. - Σίνδος,
Τηλ.: 2310 795884, Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μηλοειδή: α) Μηλιά: Για Ωίδιο, Φουζικλάδιο με δόση 30-40κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός στα στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). β) Αχλαδιά, Μουσουλιά: Για Φουζικλάδιο με δόση 30-40κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός στα στάδια πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα. **Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά):** Για Ωίδιο με δόση 30-40 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα. **Αμπέλι:** Για Ωίδιο με δόση 15-25κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Βασική εφαρμογή την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. **Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι):** Για Ωίδιο με δόση 40-50κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανα 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. **Τριανταφυλλιά:** Για Ωίδιο, Μελανή κηλίδωση με δόση 40-50κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. **Γαριφαλιά:** Για Σκωρίαση με δόση 40-50κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Παρατηρήσεις: 1. Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές. 2. Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιτ./στρέμμα): Μηλοειδή: 100 - 200, Πυρηνόκαρπα: 150 - 250, Αμπέλι: 50 - 150, Κολοκυνθοειδή - Τριανταφυλλιά - Γαριφαλιά: 50 - 100.

Μείγνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσουλιά = 4, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι = 3, Κολοκυνθοειδή, Τριανταφυλλιά, Γαριφαλιά = 5.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι: 21 ημέρες, Κολοκυνθοειδή: 7 ημέρες.