



Collis® 20/10 SC
Boscalid / Kresoxim-methyl (Μπρόκαλιντ/ Κρεσοξιμ-μεθύλ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του υιδίου με προληπτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υποπίο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια επίπτωσης. • Για να αποφευχθεί τούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιμοποιείτε μόνο απομονωμένη προστασία όπως απαιτείται. • Εφοδιστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μοζλίστε τη χαμηλή ποσότητα. • Διότιση του περιεχομένου/περιερίε με κατάλληλα σπείρα συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

© Σίμα καταπίνε BASF

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΞΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παράδεισου 2 & Κηφισός, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

BASF
We create chemistry

Αρ. Περιθές: 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μίγμα δύο δραστικών συστατικών, kresoxim-methyl και boscalid, με παρόμοιο τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του υιδίου. Το kresoxim-methyl παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή (κυτόχρωμα bc1) και εμφανίζει διαλυσιμική κίνηση, ενώ το boscalid επίσης εμποδίζει την κυτταρική αναπνοή, αλλά σε διαφορετική θέση δράσης και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση. Το Collis® 20/10 SC παρεμποδίζει την βλάστηση των спорίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σπορογένεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροφής.

ΚΑΛΥΠΤΕΙΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΣ – ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)

- **Αμπάκι** – Για την καταπολέμηση του υιδίου (*Uromyces viciae*). Δόση: 40. Ώχος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Συστήματα προληπτικού ψεκασμού, από την έναρξη της άνθησης μέχρι το κλείσιμο των σποκίων, σε διαστήματα των 10 – 14 ημερών. **Μένιστος αριθμός επιθέσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.
- **Αγγοί, Κολοκυθί (Θερμοκήπιο-αγρός)** – Για την καταπολέμηση του υιδίου (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*). Δόση: 40-50 (1). Ώχος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες. **Μένιστος αριθμός επιθέσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.
- **Πεπόνι, Καρπούζι (αγρός)** – Για την καταπολέμηση του υιδίου (*Erysiphe cichoracearum*). Δόση: 40-50 (1). Ώχος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. **Μένιστος αριθμός επιθέσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα πρέπει να εφαρμόζονται όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ή εξέλιξης της ασθένειας.
2. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:**
 - Εφαρμόστε το Collis® 20/10 SC, προληπτικά με την έναρξη της ασθένειας και όχι θεραπευτικά.
 - Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη από τον παρασκευαστή δόση.
 - Εφαρμόστε το Collis® 20/10 SC σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 3, με όχι περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Στο αμπάκι να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν chlorpyrifos και chlorpyrifos methyl. Στο αγγοί και κολοκυθί θερμοκηπίου να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν γιγαντοκίνη, ρηματοζίνη και cyromazine, σε ψεκασμούς φυλλώματος, ενδέχεται να προκληθεί περιφερειακή νέκρωση των νεαρών φύλλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνδυασμού στο βυτίο με περισσότερα του ενός φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή προσθήκης προϊόντων βρέξης σε πολλαπλούς συνδυασμούς να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ: Σταφύλια: 35 ημέρες, Αγγοί, κολοκυθί, πεπόνι, καρπούζι: 3 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Με άφθονο νερό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες από -5°C έως 30°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας εφθάνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αναποστίνονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν εξυδριώνεται με κάθισμα σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100 °C για 2 δευτερόλεπτα).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην εισάγετε στις ψεκασμένες καλλιεργίες πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή βρεμένο και μεταφέρτέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Σπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλέτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΠΛΩΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μισό ψεκαστικό υγρό προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα.

Collis® 20/10 SC
Boscalid / Kresoxim-methyl (Μπρόκαλιντ/ Κρεσοξιμ-μεθύλ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του υιδίου με προληπτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υποπίο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια επίπτωσης. • Για να αποφευχθεί τούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιμοποιείτε μόνο απομονωμένη προστασία όπως απαιτείται. • Εφοδιστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μοζλίστε τη χαμηλή ποσότητα. • Διότιση του περιεχομένου/περιερίε με κατάλληλα σπείρα συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

© Σίμα καταπίνε BASF

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΞΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παράδεισου 2 & Κηφισός, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

BASF
We create chemistry

Αρ. Περιθές: 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Collis® 20/10 SC
Boscalid / Kresoxim-methyl (Μπρόκαλιντ/ Κρεσοξιμ-μεθύλ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του υιδίου με προληπτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υποπίο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια επίπτωσης. • Για να αποφευχθεί τούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιμοποιείτε μόνο απομονωμένη προστασία όπως απαιτείται. • Εφοδιστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μοζλίστε τη χαμηλή ποσότητα. • Διότιση του περιεχομένου/περιερίε με κατάλληλα σπείρα συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

© Σίμα καταπίνε BASF

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΞΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παράδεισου 2 & Κηφισός, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

BASF
We create chemistry

Αρ. Περιθές: 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100