

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διμάζετε και κατανήστε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. Μην τρώετε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομήκης προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε γάντια κατά την ανάμεκτη / φόρτωση και μπότες κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες να φορούν γάντια και προστατευτικά ενδύματα εάν εισέρχονται σε ψεκασμένες καλλιέργειες λίγο μετά την εφαρμογή του σκευασμάτος καθώς και κατά την συγκομιδή. Στα πυρηνόκαρπα συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αμέσωστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα: - 20 μέτρων στα πυρηνόκαρπα, σε συνδυασμό με χρόνια ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%, - 10 μέτρων στα θειερινά σιτρά, σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 60%, - 5 μέτρων στα ανοιξιάτικα σιτρά, - 10 μέτρων σε σπαράγγι, σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 60%, - 10 μέτρων σε αμπέλι. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχοι, να αφήσετε μιαν αφέκτη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από ακαλιέργητη γη στα πυρηνόκαρπα, όπως ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά ακροφύσια ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%. Για τα αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρείτε ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επισφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ περίπτωση κατάποσης η πιθανής έκθεσης: Ζητήστε αμέσως λατρική συμβούλη και δεξιές αυτό το δοχείο ή την επικέτα του. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής Ψεκαστικού υγρού:** Ανακινίστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευασμάτος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευτη.

**Καθαρισμός Ψεκαστικού:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό, αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε το μηχανήματα και όλα τα εξαρτήματα τρεις φορές με καθαρό νερό. Συνόδιαστοκτητά:-

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανήματος ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού τριπλούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περιατέρω χρήσης μαζί με τα κουτιά που θα κατατραφούν με σκίσιμο, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

# LAGOON 25 EW

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

Tebuconazole  
(Τεμπουκοναζόλ: Ομάδα τριαζολών)

Εγγυημένη σύνθεση: Tebuconazole 25% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 75,4% β/β

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστέρόλης στη θέση της απομεθύλισης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Υπόποτο πρόκληση βλάβης στο έμβρυο • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 800 κ.εκ.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.668/09.03.2018

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia - Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



### ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Εποπτήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100  
[www.ellagret.gr](http://www.ellagret.gr)

**Φάσμα δράσης:** Πεδίο εφαρμογής - Στάχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:** Για ωδιό με δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (60-110 κ.εκ./στρ.) και για μονίλια καρπών με δόση 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (60-110 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή εφαρμογή για την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους. **ΑΜΠΕΛΙ (επιπραπέζιες και οινοποιίσμιες ποικιλίες):** Για ωδιό με δόση 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (40 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφαλής. **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Για σκωρίαση με δόση 100 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΒΡΩΜΗ, TRITICALE:** Για ελμινθοπορίωση και σεπτορίωση με δόση 100 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή από το τέλος του άδειαφώματος έως το τέλος της άνθησης.

**Όγκος Φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** Ροδακινιά 120-150, Αμπέλι 50-100, Σπαράγγι 100, Σιτάρι, Κριθάρι, Σικαλή, Βρώμη, Triticale 20-40.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Σπαράγγι, Σιτάρι, Κριθάρι, Σικαλή, Βρώμη, Triticale: 1. Αμπέλι: 2/14-21.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε:** Διαχείριση ανθεκτικότητας; Συνίσταται η εφαρμογή του LAGOON 25 EW να γίνεται προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταύρωση ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:** - σποράς ή φύτευσης της προστατεύομενης καλλιέργειας: Δεν απαιτείται, - σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Δεν απαιτείται, - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δοσέσις στις ελληνικές εδαφοκληματικές συνθήκες.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Ροδακινιά, Νεκταρινιά 7 ημέρες, Αμπέλι 14 ημέρες, Σιτάρι, Κριθάρι, Σικαλή, Βρώμη, Triticale 28 ημέρες. Σπαράγγι δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

**Ημερ. Παραγωγής:** Βλέπε επί της συσκευασίας

**Αριθμός Παρτίδας:** Βλέπε επί της συσκευασίας

