

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο, σε ξηρό μέρος, στην αρχική του συσκευασία. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αναπτύσσεται βλαβή και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής: καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Αφαίρεστε προσεκτικά το σωματίδιο που έχουν μπει στο δέρμα. Πλύντε με άφθονο νερό/τυλιξτε με βρεγμένους επιδόρους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση δηλητηριάσεων (ιλιγγίο, ρίγος, εφίδρωση, κεφαλόπονο, ναυτία, εμετός, κωλύκιο και ακατάχαραξο διάρροια): Ο πάθων να μεταφερθεί αμέσως σε καθαρό αέρα, να μείνει ήσυχος σε περιβάλλον ξηρό και να εσθιασθεί σε κρεβάτι και να κληθεί επείγουστος γιατρός. Αν είναι αναγκαίο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή μέχρι να έρθει ο γιατρός. Ο ασθενής, αφού αναλάβει, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επανέλθει στην εργασία του πριν περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ο γιατρός, κατά την κρίση του, θα εφαρμόσει οξυγονοθεραπεία και θα χορηγήσει φάρμακα καρδιοτονωτικά και ενισχυτικά της κυκλοφορίας του αίματος. Σε περίπτωση δημιουργίας πνευμονικού οίδηματος: Πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλέβια υπερτονικό διάλυμα γλυκόζης και να ληφθούν από το γιατρό όσα άλλα μέσα κρίνει κατάλληλα. Σε περίπτωση κάπνισσης σφαιριδίου: προκαλέστε εμετό ενεργώντας στα βήλα του φάρμαγου με μη αλογώδη αντικείμενο και μεταφέρετε επείγουστος τον πάθοντα σε νοσοκομείο για πλύση στομάχου.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Κρατείστε τα ζώα μακριά από το χωράφι που εφαρμόσθηκε το σκέυασμα, τουλάχιστον για δύο ημέρες.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια. - Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γεννιούνται με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μετόπισ. Η χρησιμοποίηση φωσφορινογόνων γεωργικών σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο: α) Από τα κρτικά απεντονωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθινο γεωπόνο. β) Από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθινο γεωπόνο. γ) Από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθινη εκτέλεση. Η πώληση φωσφορινογόνων γεωργικών σκευασμάτων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προκείμενη υπεύθινη δήλωση του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό μηχανικό με την υπεύθινη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός ή χημικός μηχανικός θα συνυπογράφουν την δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του σκευασματος υπό κενό. Πριν από την εφαρμογή διακόψτε το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά την διάρκεια της εργασίας απαγορεύεται το άναμμα σπέρτων, αναπτήρων κτλ.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό για σπόρους που προορίζονται για σπορά όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευασματα.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική αεροστεγή συσκευασία του σε μέρος ασφαλές (κλειδωμένο), άρροστρο, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από χώρους που διαμένουν άνθρωποι ή ζώα και προφυλαγμένο από νερό, φωτιά και θέρμανση. Σ' αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Αριθμός παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερομηνία παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας



PHOSTEK® PELLETS

Aluminium phosphide Gas generator product (GE) - Pellets (σφαιρίδιο)
(Φωσφορούχο αργίλιο) Εγγ. Σύμβαση: Φωσφορούχο αργίλιο 57% β/β
Βοηθητικές ουσίες 29,63% β/β

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Για την καταπολέμηση με υποκαπινογό εντόμων, ακάρεων και τρωκτικών σε αποθηκευμένα προϊόντα και τρωκτικών στους αγρούς.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.
- Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και σε περίπτωση εισπνοής.
- Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.



Καθαρό Βάρος: 1 ΚΙΛΟ

Αρ. έγκρισης κυκλοφορίας: 1779/17-12-1998

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση: Επιοτήγιο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' Φάση, ΒΙΠΕ.Ο., - Σίνδος
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



ΕΘΑΡΜΟΓΗ - ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Η φωσφινη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπινογό των τρωκτικών και όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων των αποθηκευμένων προϊόντων (στα κινούμενα στάδια τους), καθώς και των τρωκτικών στους αγρούς και συγκεκριμένα των: 1. Στίπρων (στιαρίο, κριθαρίο, σίκαλη, βρώμη, αραβόσιτο, σόργο, ρύζι και κριθάρι) 2. Σπέρτων (ρασοάνη, φακή, ρεβύθιο, μπιζέλιο, αρακά, κουκόνη κ.λ.) 3. Στίπρων καρπών (αμυγδαλινό, καρβύνη, φιστίκι, αμύγδαλο κ.λ.) 4. Ελαίουχων σπέρτων (αράβας κ.λ.) 5. Ελαίουχων καρπών (λαχανόσπορο, κολοκύθα, κ.λ.) 6. Λαχανόσπορων (απλάκη, κ.λ.) 7. Απλάκων (απλάκη, κ.λ.) 8. Αρσηνιτών (κακό, καφέ, τσιγάρο κ.λ.) μηχανικών (μοσχοκάρβουνο, γαρούθι, κ.λ.) και φαρμακευτικών φυτών από τα οποία πολλά χρησιμοποιούνται και σαν αρωματικά (χαμομήλι, μέντας, λεβάντα, φασκομηλιά, φασκοκίον κ.λ.) 9. Προϊόντων άλεσης και μεταποίησης σπέρτων (αλεύρων, πύρων, ψαροκόκο, μπικτόν, γαλέτιο, παξιμαδιών, βόνιες κ.λ.) 10. Σκόνες γάλακτος, πατατάλευρο, και προϊόντων αποκόλλησης 11. Βαφεικό, μέταξο, μαλλιών, δερματίν και γαλιών 12. Ήλιελας γενικά 13. Κενών σάκων μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων 14. Κενών χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας των ανωτέρω προϊόντων 15. Μέσων μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων 16. Ενάντιν τρωκτικών στους αγρούς (μόνο εφόσον προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες) και στις αποθήκες (μόνο εφόσον προσβάλλουν μη επεξεργασμένα αποθηκευμένα αγροτικά προϊόντα).

ΔΟΣΕΙΣ: 1. Σε σιτά (σιτάρι) 10-20 σφαιρίδια / τόνο. 2. Ενοσκακιόμενα σιτάρι 10-20 σφαιρίδια / κυβ. μέτρο. 3. Συσκευασμένα τρούφα, άλεμα, ζωμικά κλπ. 5-15 σφαιρίδια / κυβ. μέτρο. 4. Καπνά 3-5 σφαιρίδια / κυβ. μέτρο. 5. Κενά χωρία αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων 5-10 σφαιρίδια / κυβ. μέτρο. 6. Μέσα μεταφοράς προϊόντων έφορτα 15-20 σφαιρίδια / τόνο. 7. Τρωκτικά στους αγρούς που προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες 2-5 σφαιρίδια / τρούφα. 8. Τρωκτικά στις αποθήκες που προσβάλλουν μη επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα 5-8 σφαιρίδια / κυβ. μέτρο. 9. Ανάτερο δολοκλήτης έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα της φωσφίνης σχετίζεται άμεσα με τη στεγνωσιότητα του χώρου όπου γίνεται η εφαρμογή των φωσφορινογόνων σκευασμάτων, τη θερμοκρασία και υγρασία του προϊόντος ή του χώρου, τη μορφή του σκευασματος, καθώς επίσης και με το προς απεντόμηση προϊόν, τη μορφή του σκευασματος και το είδος των προς καταπολέμηση εντόμων. Η στεγνωσιότητα του χώρου διαφέρει κατά περίπτωση πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα σε όλο το προϊόν ή το χώρο για την επίτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας αλλά και για την αποφυγή κινδύνων αναπρόλεξης.

Τελευταία επίσημη πριν τη διάθεση στην αγορά: Εξόδημα προϊόντα διατίθενται στην αγορά μετά από καλό αερισμό και αφού τα υπολείμματα πέσουν κάτω από 0,1 mg/kg. Να μην χρησιμοποιούνται σε εδάφη που πρόκειται να διατεθούν σύντομα στην αγορά.

Τρόπος εφαρμογής: α. Με ειδικό όπλο. β. Τοποθέτηση των σφαιριδίων ομοιόμορφα μεταξύ των σάκων ή των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή του χώρου. γ. Η τοποθέτηση των σφαιριδίων γίνεται με ειδικό δοσομετρητή κατά την διάρκεια της πλήρωσης των σιλό. δ. Τα σφαιρίδια τοποθετούνται μέσα στη σπότα των τρωκτικών ή οποία στη συνέχεια κλείνεται με χαρτί και καλύτερα με χάρμα. Ο υποκαπινογός γίνεται σε καλό στεγανοποιημένους χώρους (αποθήκες, σιλό κτλ) και υπό "αρσιπλίνες" (καλό στεγανοποιημένα πλαστικά) και πάντοτε μακριά από κατοικημένους χώρους που γεννιούνται με άλλους χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και αν οι τελευταίοι διαχωρίζονται με τοίχο από μετόπισ. Ο υποκαπινογός πραγματοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη γεωπόνο ή χημικού ή χημικού μηχανικού. **Βλάβηρο απεντόμησης:** πρέπει υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων γύρω από τους θαλάμους απεντόμησης, στην οποία θα αποσυρθεί η πρόσβαση τόσο για τους εργαζόμενους στο απεντομητήριο όσο και για τους πελάτες αυτών, οι οποίοι παραβιάζουν πρότυπα προς επέλευση της εξοκείπασμα των προϊόντων. Η διάρκεια του υποκαπινογού των θαλάμων απεντόμησης (το οποίο: α) λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας, β) Παύσιμος με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφίνων στη ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 0,03 ppm. Μέσα στη ζώνη ασφαλείας θα έχουν πρόσβαση μόνο άτομα με ειδική άδεια και τα οποία θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. γ) Η είσοδος και παραμονή άλλων ανθρώπων σε χώρους που γεννιούνται με το χώρο εφαρμογής επιτρέπεται μόνο εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να πιστοποιείται με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφίνων δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm. δ) Ο υπεύθυνος του απεντομητηρίου πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης είσοδου στη ζώνη ασφαλείας και τον ασφαρισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων). Δύναται επίσης να διευρύνει τη ζώνη ασφαλείας εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις συγκέντρωσης φωσφίνης που πραγματοποιεί. ε) Σε περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (πχ. κατασκευές με διπλά τοίχα κλπ) θα μπορεί η απόσταση των δέκα μέτρων να μην τηρείται μετά από έλεγχο και έγγραφη συναίνεση της προμηθεύτριας εταιρίας και με ευθύνη πάντοτε του γεωπόνο ή χημικού ή χημικού μηχανικού που διενεργεί την απεντόμηση και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες χρήσης και τη συγκέντρωση φωσφίνης ανάλογης όπως αναφέρονται παραπάνω. Η τοποθέτηση των σφαιριδίων σε χώρους στους οποίους βρίσκεται μέσα και ο εκτελών την εργασία, πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάρκεια δύο ωρών από το άνοιγμα της συσκευασίας. Ειδικά για την καταπολέμηση των τρωκτικών στους αγρούς, η σκευασία κατατίθεται στην σπορά ή στην σπορά και κλείνεται με χάρμα και καλύτερα με χάρμα. **Χρήση φωσφίνης υπό κενό:** Επιτρέπεται μόνο εφόσον πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισμένες και αυξημένης προστασίας. Η διάρκεια του υποκαπινογού και οι δόσεις εφαρμογής θα καθορίζονται από τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του εξοπλισμού απεντόμησης υπό κενό και τον υπεύθινο της επιχείρησης απεντόμησης, ο οποίος θα μεριμνά για την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και θα έχει την ποιτική και αστική ευθύνη για την εν λόγω εφαρμογή. Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή θα γίνεται με την παρουσία του υπεύθυνου επιτήρησης μηχανικού ή χημικού ή χημικού μηχανικού, που οφείδουν να έχουν όλοι όσοι χρησιμοποιούνται σκευάσματα φωσφίνης. **Αεριώμο υποκαπινοθέντων χώρων και προϊόντων:** Γενικά ο αερισμός των υποκαπινοθέντων με φωσφορινογό γεωργικά φάρμακα προϊόντων και χώρων διαρκεί 6 ώρες. Ειδικά για τα τρούφα και τις ζωτροφές ο αερισμός παρατείνεται για 48 ώρες και για τα καπνά 4 ημέρες, όταν όμως δεν υπάρχουν λόγοι να ανοιχτούν οι αποθήκες γρήγορα, συνιστάται να αφήνονται κλειστές 60 περίπου ώρες. Οι κλειστά χωρία στους οποίους έγινε υποκαπινογός με φωσφορινογό γεωργικά φάρμακα, ανοίγονται από έξω και αερίζονται με ανοικτές πόρτες για αρκετές ώρες. Η είσοδος του προσωπικού στους αποθηκευτικούς χώρους γίνεται μετά τον έλεγχο της συγκέντρωσης φωσφίνης στο χώρο με τις ειδικές συσκευές ανίχνευσης. Στις περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητο το ξεοκείπασμα των προϊόντων, οι εισερχόμενοι, οι εργαζόμενοι για την εκτέλεση της εργασίας αυτής πρέπει να φορούν αποδοσθητικές προσωπίδες (μάσκες) εφοδιασμένες με φίλτρα φωσφίνης. **Διενέργεια υποκαπινογού "en plau":** Επιτρέπεται η διενέργεια υποκαπινογού "en plau" με ευθύνη του αποστολέα και του μεταφορέα, με την υποχρέωση εφαρμογής των οριζόμενων στις ακόλουθες διατάξεις. Το Π.δ. 246/1986 (ΦΕΚ 'Α' 117/29-1986) με το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός «για την ασφαλή χρήση των υποκαπινογών στα πλοία». Την απόρ. 2122/02/2001/10-01-2001 απόφαση του ΥΕΝ «έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λύμνης με αριθμ. 24/ χορηγία οδώνων παραποικιστών σε χώρους φορτίου πλοίων» (ΦΕΚ 'Β' 101/02-2-2001). Το Π.δ. 405/1996 (ΦΕΚ 'Α' 272) με το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λυμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης. Πλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση μεταφοράς φορτίου εκτός της Ελληνικής επικράτειας (εξαγωγή) σε τρίτες χώρες, ενδοκρινολογική διακίνηση, διέλευση από διεθνή ύδατα κλπ) θα πρέπει: α) να εξασφαλιστεί η αμοιόμορφη με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς περί μεταφοράς επικινδύνων φορτίων, β) να εξετάζεται εκ των προτέρων από τον μεταφορέα η νομοθεσία της χώρας προορισμού και να τηρούνται επιπρόσθετα και οι εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες, γ) να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την φυτογαιονομική νομοθεσία. Ο αερισμός του φορτίου θα διενεργείται από τον παραλήπτη με ευθύνη αυτού. Πριν τη διενέργεια της απεντόμησης "en plau", ο αποστολέας θα προσκομίζει στην ΔΑΟΚ της περιοχής του υπεύθινο δήλωση από τον παραλήπτη του φορτίου, με την οποία θα πιστοποιείται ότι γνωρίζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αερισμού του υποκαπινοθέντος προϊόντος και θα διενεργήσει τον αερισμό με ευθύνη του όταν παραλάβει το προϊόν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΚΑΠΙΝΙΣΜΟΥ: Η διάρκεια υποκαπινογού εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία του χώρου και του προϊόντος και από την υγρασία τους. Συγκεκριμένα η διάρκεια του υποκαπινογού ανάλογα με τη θερμοκρασία και της σφαιριδίων είναι: α) 5-10°C γενικά 8 ημέρες, β) 11-15°C 3 ημέρες και για καπνά 6 ημέρες, γ) 16-20°C 3 ημέρες και για καπνά 6 ημέρες, δ) 21-25°C 2 ημέρες και για καπνά 4 ημέρες. Δεν συνιστάται υποκαπινογός προϊόντων όταν η θερμοκρασία τους είναι κάτω των 5°C και κενών των 10°C. Η μέση θερμοκρασία είναι κάτω των 10°C. Ειδικά για τον υποκαπινογό προϊόντων όταν η θερμοκρασία τους είναι μεταξύ 5-10°C είναι πιθανόν τα αποτελέσματα να μην είναι ικανοποιητικά, οπότε θα πρέπει να αυξηθούν οι δόσεις. Για πολύ ξηρά προϊόντα συνιστάται να παρατείνεται η διάρκεια υποκαπινογού τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Σε καμία περίπτωση τα υπό κανονικό τρούφια ή ζωτροφές, σκευασμένα ή οσσευόσαστα, δεν πρέπει να έλθουν σε άμεση επαφή με το γεωργικό σκέυασμα ή τα κατάλοιπά του. Η φωσφινη προβάλλει, τη περισσότερο, μέταλλα, γι' αυτό πριν από την εφαρμογή απομακρύνεται ή καλύπτε καλά μεταλλικά αντικείμενα και ιδιαίτερα χάλκινα και κράματα χυδα. Δεν προσβάλλει τον ανοξείδωτο χάλυβα. Ο σπόρος που να υποκαπινοθέν δεν πρέπει να έχουν υπερβολική υγρασία. Αποφύγετε υποκαπινογόν των σπόρων σε υψηλές θερμοκρασίες. Στίπρω με θερμοκρασία πάνω από 45°C πρέπει πρώτα να ψύχονται με ρεύμα αέρα και μετά να γίνεται η εφαρμογή. Για τον υποκαπινογό καπνών, μηχανοκρίων, τσιγαριών και άλλων προϊόντων με ελαστική όρυση πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται μικρές δόσεις και να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή.

