

BOTREFIN® PLUS

(Cyprodinil + Fludioxonil)
(Σιπροντινίλ + Φλουντιοξονίλ)

Βρέχιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Cyprodinil 37,5% β/β
Fludioxonil 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες 37,06% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος. • Περιέχει cyprodinil. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όποια χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπτύξετε σκόνη/ αναθυμίσεις/ αέρια συγκεντρώσεις/ σταγονίδιων/ ατμούς/ εκνεύφωματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα απομήκης προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Να μην ρυπαίνεται το νέρο με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά ύδατα/ Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκήματα και δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε από τα επιφανειακά νερά • για τη δαμασκηνιά: μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων εκ των οποίων, τα 10 μέτρα θα είναι ζώνη φυτικής ανάσχεσης (VFS) • για τις καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, αγγούριού και φράουλας: μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης (VFS) 10 μέτρων • για το αρπέλι: μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων. Για να προστατέψετε τα μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήνετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση απυχήματος ή αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείτε αμέσως ιατρική συμβούλη (δείτε την επικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ζεκουράστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλεύετε επισκεψτεί γιατρό. Βγάλτε τα μωλυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβούλη εάν απαιτείτε. Σε περίπτωση κατάπτωσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείτε την επικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο ανάδευτης. Συμπλήρωστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευτη. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευτη. Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Ξανακαθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό 3 φορές, από όλα τα υπολείμματα, διαλύνοντας με καθαρό νερό και ρίχνοντας τα νερά του ξεπλύματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα σακουλάκια και τα δοχεία, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περιαρέψης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαση συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Καθαρό Βάρος: 70 ΚΙΛΑ

Αριθ. Παρτίδας (Batch No):
Ημερ. Παρασκευής (Prod.Date):



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -

Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Οδός Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5550431 - Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr



32X32mm

